

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

ปร.5

กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบจากสระประปาหนองโพธิ์มาสระประปาหนองนาม่อง

ปริมาณงาน วางท่อ PVC แข็งแบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหงหง ขนาด 12" ชั้น 13.5 ความยาว 885.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหินตั้ง ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ **16 ตุลาคม 2560**

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	เงินประกันผลงาน 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	2,825,279.12	1.3375	3,778,810.82	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>3,778,810.82</b>	
	<b>คิดเป็นเงินประมาณ</b>	-	-	<b>3,742,000.00</b>	
	<b>ตัวอักษร</b>	<b>สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน</b>			
	<b>เฉลี่ยราคาประมาณ</b>			<b>4,228.25</b>	<b>บาท/เมตร</b>

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

- ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ที่ 328/2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเห็นควรใช้ราคากลาง 3,742,000.00 บาท

ตัวอักษรรวมเป็นเงินค่าก่อสร้างสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน เป็นราคาค่าก่อสร้างเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

- เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิรุช งามสอน)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์พร พิมพ์ปัฐ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายนิรุช งามสอน)

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจตุพล นันทนันทกุล)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์)

หัวหน้าฝ่ายผลิตบริการและซ่อมบำรุง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ).....

(นายระยอง พิมพ์ปัฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4

โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบจากสระประปาหนองโพธิ์มาสระประปาหนองนาเมือง

ปริมาณงาน วางท่อ PVC แข็งแบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยางขนาด 12" ชั้น 13.5 ความยาว

885.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหินตั้ง ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ประมาณราคาก่อสร้าง 16 สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ(บาท)		ราคาค่าแรง(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานดินขุดดินด้วยเครื่องจักร	711.90	ลบ.ม.	-	-	17.61	12,536.56	12,536.56	
2	งานรื้อถอนผิวจราจร	345.00	ตร.ม.	-	-	70.00	24,150.00	24,150.00	
3	งานดินทรายถมหลังท่อพร้อมบดทับแน่น	309.75	ลบ.ม.	265.00	82,083.75	26.61	8,242.45	90,326.20	
4	งานดินถมหลังท่อพร้อมบดทับแน่น	402.15	ลบ.ม.	-	-	26.61	10,701.21	10,701.21	
5	งานคืนสภาพคอนกรีตผิวจราจร	345.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ทรายหยาบรองพื้น	17.25	ลบ.ม.	406.00	7,003.50	-	-	7,003.50	
	- คอนกรีต	51.75	ลบ.ม.	1,971.96	102,048.93	306.00	15,835.50	117,884.43	
	- เหล็กตะแกรง WM 0.20x0.20 ม.	345.00	ตร.ม.	25.00	8,625.00	-	-	8,625.00	
	- เหล็ก Dowel bar RB 15	166.80	กก.	17.50	2,919.00	3.30	550.44	3,469.44	
	- ยางมะตอย	6.00	ลิตร	30.00	180.00	-	-	180.00	
	- โฟมฉนวนรองท่อ	120.00	แผ่น	30.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- ค่าไม้แบบ	86.25	ตร.ม.	85.00	7,331.25	133.00	11,471.25	18,802.50	
6	งานวางท่อส่งน้ำ คัด 15% ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	-	-	367,316.28	367,316.28	367,316.28	
	- ท่อ PVC แข็งแบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้น 13.5 ขนาด 12" ยาว 6.00 เมตร/ท่อน	156.00	ท่อน	12,340.00	1,925,040.00	-	-	1,925,040.00	
	- ข้อโค้ง 90 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง 1 ด้าน	2.00	ตัว	14,824.00	29,648.00	-	-	29,648.00	
	- ข้อโค้ง 90 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง 2 ด้าน	3.00	ตัว	15,406.00	46,218.00	-	-	46,218.00	
	- ข้อต่อตรงชนิดต่อด้วยแหวนยาง 2 ด้าน	1.00	ตัว	4,224.00	4,224.00	-	-	4,224.00	
	- ท่อสั้นหน้างานปลายเรียบชนิดต่อด้วยแหวนยาง	4.00	ตัว	8,135.00	32,540.00	-	-	32,540.00	
	- น้ำยาหล่อลื่นสำหรับข้อต่อแหวนยาง ขนาด 2,000 กรัม	3.00	กระป๋อง	850.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	- แหวนยาง	164.00	ตัว	342.00	56,088.00	-	-	56,088.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อขนาด 12"	2.00	ตัว	28,900.00	57,800.00	-	-	57,800.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	48.00	ตัว	12.00	576.00	-	-	576.00	
	- แท่นคอนกรีตประตุน้ำจุดที่ 1	1.00	จุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- บล็อกคอนกรีตประตุน้ำจุดที่ 2	1.00	จุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
รวมต้นทุนงานก่อสร้าง				-	2,374,475.43	-	450,803.69	2,825,279.12	
ตัวอักษร				สองล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายมนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์)

หัวหน้าฝ่ายผลิตบริการและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายจตุพล นันทน์ธนกุล)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน โดยส่งท่อน้ำดิบจากสระประปาหนองโพธิ์มาสระประปา  
หนองนาเมือง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๗๔๒,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน วางท่อ PVC แข็งแบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง  
ขนาด ๑๒ นิ้ว ยาว ๖ เมตร/ท่อน ชั้น ๑๓.๕ ความยาว ๘๘๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหัวฟานกำหนด  
เลขที่ ๒/๒๕๕๙

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓,๗๔๒,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสอง  
พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕) , รายการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายนิรุจ งามสอน ประธานกรรมการ

๖.๒ นายจตุพล นันทน์ธนกุล กรรมการ

๖.๓ นางสาวพิมพ์พร พิมพ์ปัฐ กรรมการ

๖.๔ นายมนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์ กรรมการ

๖.๕ นายภาคภูมิ เกิดมงคล กรรมการ




โครงการปรับปรุงข้อมูลโดยทางท่อเมนส่งน้ำดิบ

จากสะพานองโพธิมาสะพานองนามอง


เทศบาลตำหนักฟ้า

อำเภอสามแฉ่ง จังหวัดนครราชสีมา

กรมการมาตรฐาน



**แผนที่ตั้งโครงการ**  
NO SCALE





**ผังบริเวณของสิ่งขบ**  
NO SCALE

งานวางท่อส่งน้ำดิบ PVC ชั้น 13.5 ขนาด Dai. 12" แบบแหวนยาง ระยะทางรวม 885.00 เมตร  
 แบบแผนที่ท่อส่งขบแนวการวางท่อเมนได้ปรับเปลี่ยนแนวการวางท่อเมนได้ ทั้งนี้ใช้จากผู้ควบคุมงานกำหนด  
 ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างาน โดยยึดถือระยะความยาวของท่อส่งน้ำเป็นหลักในการตรวจรับการจ้าง




Scale	เป็นโครงการในเขตเทศบาลตำบล หนองหัวพาน
วันที่รับ	วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ผู้จัดทำ	นายสุวิทย์ นามศิริ นายสุวิทย์ นามศิริ
ผู้ตรวจสอบ	นายสุวิทย์ นามศิริ
ผู้รับทราบ	นายสุวิทย์ นามศิริ
Page	หน้า 23




**ปริมาณงาน**


1. ตัดถนนคอนกรีต sta 0+025 - 0+600 เพื่อวางแนวท่อส่งน้ำ จุดตัดหรือแนวการตัดให้พิจารณาความเหมาะสมตามสภาพหน้างานจริง
2. คืนสภาพผิวทางถนนคอนกรีต sta 0+025 - 0+600 ภายหลังการเทียบอายุที่ 7 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 70 % ที่อายุการบ่ม 28 วัน
3. กำล้างของคอนกรีตกำหนด 240 Ksc ใช้การเทียบอายุที่ 7 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 70 % ที่อายุการบ่ม 28 วัน

	<p style="text-align: center;">ชื่อวิชา</p> <p style="text-align: center;">ปรับปรุงแบบโครงการส่งน้ำ จากถนนชั้นที่ ๑๖ ถนนพหลโยธิน</p>
	<p style="text-align: center;">ชื่อผู้จัดทำ</p> <p style="text-align: center;">นาย ธีรุต ธรรมานะกุล</p>
<p style="text-align: center;">ชื่อกลุ่ม</p> <p style="text-align: center;">นายธีรุต ธรรมานะกุล นายสุวิทย์ ธรรมานะกุล นายสุวิทย์ ธรรมานะกุล นายสุวิทย์ ธรรมานะกุล</p>	<p style="text-align: center;">ชื่ออาจารย์</p> <p style="text-align: center;">นายประยูร สิงห์บุรี นายประยูร สิงห์บุรี</p>
<p style="text-align: center;">ชื่อรุ่น</p> <p style="text-align: center;">ปี ๒๕๖๑</p>	<p style="text-align: center;">ชื่อรุ่น</p> <p style="text-align: center;">ปี ๒๕๖๑</p>


ผิวจราจร



รูปตัด (A) - (A)  
ขนาดส่วน 1:50




ขยาย ① EXPANTION JOINT  
ที่ระยะ 30 เมตร  
ขนาดส่วน 1:50




ขยาย ② CONSTRUCTION JOINT  
ที่ระยะ 5 เมตร  
ขนาดส่วน 1:50



โครงการ	ปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรและไหล่ทางถนนสาย
สัญญา	สัญญาที่ ๒๒๕๕๘
วันที่	๒๒/๕/๕๘
หน้า	๓/๓




ค่าระดับช่วง Sta 0+000 - 0+200




ค่าระดับช่วง Sta 0+200 - 0+400

การใดๆ ที่ไม่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างนี้ แต่จำเป็นต้องทำต้องจัดให้มี เพื่อประโยชน์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องทำโดยไม่มีข้ออ้างในการปรับขึ้นราคา  
 วัสดุ อุปกรณ์หรือที่ระบุในแบบแจ้งปริมาณงานก่อสร้าง หากมิได้ใช้ให้ส่งมอบแก่ผู้รับจ้างเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำรอง  
 การได้ข้อความใดขัดแย้งในแบบก่อสร้างนี้ ให้ยึดถือคำวินิจฉัยของผู้ออกแบบถือเป็นการยุติแบบ




1. ชื่อโครงการ 2. ชื่อสัญญา	
3. ชื่อผู้รับจ้าง	
4. ชื่อวิศวกร	
5. ชื่อสถาปนิก	
6. ชื่อผู้ควบคุมงาน	
7. ชื่อผู้ตรวจสอบ	
8. ชื่อผู้ให้คำปรึกษา	
9. ชื่อผู้ให้คำปรึกษา	
10. ชื่อผู้ให้คำปรึกษา	
11. ชื่อผู้ให้คำปรึกษา	
12. ชื่อผู้ให้คำปรึกษา	
13. ชื่อผู้ให้คำปรึกษา	
14. ชื่อผู้ให้คำปรึกษา	
15. ชื่อผู้ให้คำปรึกษา	
16. ชื่อผู้ให้คำปรึกษา	
17. ชื่อผู้ให้คำปรึกษา	
18. ชื่อผู้ให้คำปรึกษา	
19. ชื่อผู้ให้คำปรึกษา	
20. ชื่อผู้ให้คำปรึกษา	





ค่าระดับช่วง STA 0+400 - 0+600




ค่าระดับช่วง STA 0+600 - 0+800

การใด ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างนี้ แต่จำเป็นต้องทำต้องจัดให้มี เพื่อประโยชน์แห่งสัญญาณ ผู้รับจ้างต้องทำโดยไม่ใช่เป็นข้ออ้างในการปรับขึ้นราคา  
 วัสดุ อุปกรณ์หรือที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างนี้ ให้ยึดถือคำวินิจฉัยของผู้ออกแบบถือเป็นการยุติแบบ  
 การได้ข้อความใดขัดแย้งในแบบก่อสร้างนี้ ให้ยึดถือคำวินิจฉัยของผู้ออกแบบถือเป็นการยุติแบบ




เป็นไปตามแบบก่อสร้างที่แนบมา  
 2/2559 3/3




ค่าระดับช่วง Sta 0+800 - 0+900

การใด ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างนี้ แต่จำเป็นต้องทำต้องจัดให้มี เพื่อประโยชน์แห่งสัญญา นี้ ผู้รับจ้างต้องทำโดยไม่เป็นข้ออ้างในการปรับขึ้นราคา  
 วัสดุ อุปกรณ์ที่ระบุไว้ในใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้าง หากมิได้ใช้ให้ส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้างเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำรอง  
 การได้ข้อความใดขัดแย้งในแบบก่อสร้างนี้ ให้ยึดถือข้อความของผู้ออกแบบถือเป็นการยุติแบบ



กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม	
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร	
กองช่างจราจร	
โครงการก่อสร้างถนนสายใหม่	
พื้นที่ ๒.๕ กิโลเมตร ๑.๕ กิโลเมตร	
วันที่ ๒๕/๑๑/๒๕๖๓	
หน้า ๓/๓	

คืนสภาพผิวทางคอนกรีต



### ปริมาณงาน

#### แบบแสดงรูปตัดการวางท่อเมนใต้ประปา

- 1.วางท่อส่งน้ำดิบ PVC ขนาด Dai. 12" ชั้น 13.5 แบบแข็งชนิดตัดด้วยแหวนยาง จุดวางแนวท่อ และจุดติดตั้งกำหนดตามสภาพความเหมาะสมกับหน้างานจริง ทั้งนี้ให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการการยึดความยาวรวมเป็นสำคัญ
- 2.ติดตั้งประตุน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 บาน รายละเอียดตามแบบขยาย

การใด ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างนี้ แต่จำเป็นต้องทำต้องจัดเตรียม เพื่อประโยชน์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องทำโดยไม่ใช้เงินข้ออ้างในการปรับรับราคาวัสดุ อุปกรณ์ท่อที่ระบุไว้ในแบบปริมาณงานก่อสร้าง หากมิได้ใช้ให้ส่งมอบแก่ผู้จ้างเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำรอง การได้ข้อความโดยขัดแย้งในแบบก่อสร้างนี้ ให้ยึดถือคำวินิจฉัยของผู้ออกแบบถือเป็นการยุติแบบ



วันที่

เป็นไปตามใบกำกับงาน  
จำนวนและให้ราคาและแบบ

วันที่

พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕ ธันวาคม ๖๓

วันที่

พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕ ธันวาคม ๖๓

วันที่

พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕ ธันวาคม ๖๓

วันที่

พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕ ธันวาคม ๖๓

วันที่

พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕ ธันวาคม ๖๓

วันที่

พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕ ธันวาคม ๖๓

วันที่

พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕ ธันวาคม ๖๓

วันที่

พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕ ธันวาคม ๖๓

วันที่

พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕ ธันวาคม ๖๓

วันที่

พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕ ธันวาคม ๖๓


หน้า 33

หน้า 33

หน้า 33

หน้า 33

ข้อต่อ PVC ขนาด 12 นิ้ว ชนิดต่อด้วยแหวนยาง 2 ด้าน  
ท่อ PVC ขนาด 12 นิ้ว ชนิดต่อด้วยแหวนยาง




เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1-22 ยาว 4.00 เมตร  
เคี้ยวหัวเสาเข็มรับประตูลูกผสมขนาด 0.30 x 0.30 ม. หน้า 0.20 ม.

ขยาย 1

แบบขยายแสดงจุดวางประตูลูกผสม จุดที่ 1

ข้อต่อ PVC ขนาด 12 นิ้ว ชนิดต่อด้วยแหวนยาง 1 ด้าน  
ท่อ PVC ขนาด 12 นิ้ว ชนิดต่อด้วยแหวนยาง



แบบขยายแสดงรูปตัดจุดวางประตูลูกผสม จุดที่ 2

ขยายจุดต่อบริเวณโค้ง 90



Faculty of Engineering King Fahd University of Petroleum & Minerals	
ชื่ออาจารย์ นาย ดร. อนุชา อ. วิชาญ งาม	
ชื่อและนามสกุล นาย อนุชา อ. วิชาญ งาม	
ชื่อและนามสกุล นางสาว อนุชา อ. วิชาญ งาม	
ชื่อและนามสกุล นางสาว อนุชา อ. วิชาญ งาม	
ชื่อและนามสกุล นางสาว อนุชา อ. วิชาญ งาม	
ชื่อและนามสกุล นางสาว อนุชา อ. วิชาญ งาม	
ชื่อและนามสกุล นางสาว อนุชา อ. วิชาญ งาม	
ชื่อและนามสกุล นางสาว อนุชา อ. วิชาญ งาม	

การใด ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างนี้ แต่จำเป็นต้องทำต้องจัดให้มี เพื่อประโยชน์แห่งสัญญาณนี้ ผู้รับจ้างต้องทำโดยไม่ใช่เป็นข้ออ้างในการปรับขึ้นราคา  
วัสดุ อุปกรณ์ที่ระบุในใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้าง หากมิได้ใช้ให้ส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้างเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำรอง

# ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง

2.00

1.00

ป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างของ เทศบาลตำบลหนองหัวพาน	
โครงการก่อสร้าง	.....
ปริมาณงาน	.....
ตั้งอยู่	.....
เลขที่	.....ลงวันที่.....งบประมาณ.....บาท
วันเริ่มสัญญา	.....วันสิ้นสุดสัญญา.....
ผู้รับจ้าง	.....หมายเลขโทรศัพท์.....
ผู้ควบคุมงาน	.....หมายเลขโทรศัพท์.....
คณะกรรมการตรวจรับงาน	1.....2.....3.....

ก่อนลงมือก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างก่อน  
โดยติดตั้งป้ายไว้นิด ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร โดยติดตั้งในที่มองเห็นได้ชัดเจน



เบอร์

ไปยังผู้แทนโครงการก่อสร้าง  
จากเทศบาลตำบลหนองหัวพาน

นายสมชาย

ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวพาน

นายสมชาย

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวพาน

นายสมชาย

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวพาน

นายสมชาย

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวพาน

นายสมชาย

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวพาน

นายสมชาย

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวพาน

หน้างาน 00/00





## ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวพาน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน โดยส่งท่อน้ำดิบจากสระประปาหนองโพธิ์มาสระประปาหนองนา่มอง บ้านหินตั้ง ตำบลหนองหัวพาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลหนองหัวพาน มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน โดยส่งท่อน้ำดิบจากสระประปาหนองโพธิ์มาสระประปาหนองนา่มอง บ้านหินตั้ง ตำบลหนองหัวพาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลหนองหัวพาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
๑๑. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๖,๘๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลหนองหัวพานเชื่อถือ

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักภารกิจกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อเทศบาลฯ ได้รับอนุมัติบัญชีจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าวจากจังหวัดนครราชสีมา แล้วเท่านั้น

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.nonghuafancy.go.th](http://www.nonghuafancy.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๙๗๑๒๒๒ ต่อ ๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายระยอง พิมพ์ปัฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา