



# แผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ.2561 - 2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563

**วิสัยทัศน์** : เทศบาลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  
มากมีเศรษฐกิจพอเพียง โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง  
ธำรงหลักธรรมาภิบาล

## ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาด้านสังคม
2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4. การพัฒนาด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ
5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

อำเภอขามสะแกแสง

จังหวัดนครราชสีมา

## คำนำ

เทศบาลตำบลหนองหัวพานได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563 เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลหนองหัวพาน เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563 ของเทศบาลตำบล หนองหัวพานฉบับนี้ ได้จัดทำตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภา องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เทศบาลตำบลหนองหัวพานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563 ของเทศบาลตำบลหนองหัวพาน จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบล หนองหัวพานต่อไป

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หลักการและเหตุผล	1
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01	2-3
รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02	4-15
รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02/1	16-19

### ภาคผนวก

สำเนาประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563

**หลักการและเหตุผล**  
**การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565**  
**(เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563)**

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวพานมีภารกิจในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน ซึ่งตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดให้เทศบาลต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดรายละเอียดของกระบวนการแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่การจัดทำ การนำไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล โดยเทศบาลตำบลหนองหัวพานได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เนื่องจากเทศบาลตำบลหนองหัวพานมีความจำเป็น ในการเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยเทศบาลตำบลหนองหัวพาน ได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ดังนี้

22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้มีโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการปัจจุบัน และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลหนองหัวพาน จึงได้เพิ่มเติมโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563

## 1. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563  
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
2) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เมื่อนำอยู่												
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	3	476,700	2	76,700	5	553,400
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	3	476,700	2	76,700	5	553,400

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
3) ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ												
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	5	1,255,400	63	51,120,600	68	52,376,000
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5 แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	5	1,255,400	63	51,120,600	68	52,376,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	8	1,732,100	65	51,197,300	73	52,929,400

## 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563  
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
2. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เมืองน่าอยู่
- 2.2 แผนงาน                      แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561	2562	2563	2564	2565			
1	โครงการวิจัยรณรงค์ รณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์ใน ทางเพศสัมพันธ์และ โรคเอดส์	1.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ใน พื้นที่ 2.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง โรคเอดส์และเพศศึกษา 3.เพื่อสามารถนำความรู้เรื่องโรค เอดส์ และเพศศึกษาป้องกัน ตนเองจากภาวะเสี่ยงได้ 4.เพื่อลดการติดเชื้อรายใหม่	กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความ เข้าใจเรื่องโรคเอดส์ ป้องกัน ตนเองจากภาวะเสี่ยงได้	-	-	-	46,700	46,700	กลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคเอดส์ ร้อยละ 80	1. กลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง โรคเอดส์ 2. กลุ่มเป้าหมายนำ ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และเพศศึกษาป้องกัน ตนเองจากภาวะเสี่ยงได้ 3. ลดการติดเชื้อราย ใหม่	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561	2562	2563	2564	2565			
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสุขภาพอาหารผู้สัมผัสอาหาร	<p>1. เพื่อควบคุมป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อและโรคติดต่อทางเดินอาหารของผู้บริโภค</p> <p>2. เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารตามหลักสูตรการสุขภาพอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหารมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถจำหน่ายและให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค</p>	ผู้เข้ารับการอบรม อาหาร มีความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการได้	-	-	-	30,000	30,000	ผู้เข้ารับการอบรมอาหาร มีความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการได้ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85)	<p>1. ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารและสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ถูกต้องสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนบุคคลในการประกอบการจำหน่ายอาหาร ส่งผลให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย</p> <p>2. เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย เป็นการป้องกันและระงับโรคติดต่อที่อาจเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ปลอดภัย</p>	กองสาธารณสุข
รวม	2	โครงการ		-	-	-	76,700	76,700			



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

3.3 แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561	2562	2563	2564	2565			
3	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ช.อุดมทรัพย์	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำรูปตัวยู ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 180 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	360,000	-	รางระบายน้ำรูปตัวยู ยาว 180 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชนและ สามารถระบาย น้ำได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
4	โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล.Ø 40 ซม. พร้อมบ่อพักน้ำ ถนนเทศบาล 6	เพื่อวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 40 ซม. พร้อม บ่อพักน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 40 ซม. พร้อมบ่อพักน้ำ ความยาวไม่น้อย กว่า 282 เมตร	-	-	-	437,000	-	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 40 ซม. พร้อมบ่อพักน้ำ ความยาว 282 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชนและ สามารถระบาย น้ำได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยร่มเย็น 2	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 23 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	38,400	-	ถนน คสล. ยาว 23 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงผิว จราจรเดิมเป็นลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย เตือนใจ	เพื่อปรับปรุงผิวจราจร เดิมเป็นลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้ มาตรฐาน	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 2.50-3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร	-	-	-	185,100	-	ปรับปรุงผิวจราจร เดิมเป็นลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด ยาว 200 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงผิว จราจรเดิมเป็นลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ชนะชัย	เพื่อปรับปรุงผิวจราจร เดิมเป็นลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ที่ได้ มาตรฐาน	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร	-	-	-	234,900	-	ปรับปรุงผิวจราจร เดิมเป็นลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด ยาว 245 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก	กองช่าง

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561	2562	2563	2564	2565			
8	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ช.เตื่อนใจ	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำรูปตัวยู ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	-	400,000	รางระบายน้ำรูปตัวยู ยาว 200 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชนและ สามารถระบาย น้ำได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ช.เทศบาล 1	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำรูปตัวยู ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	-	600,000	รางระบายน้ำรูปตัวยู ยาว 300 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชนและ สามารถระบาย น้ำได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ช.แสนสุข	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำรูปตัวยู ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 410 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	-	820,000	รางระบายน้ำรูปตัวยู ยาว 410 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชนและ สามารถระบาย น้ำได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ช.กิจเพชร	เพื่อก่อสร้างรางระบาย น้ำรูปตัวยู ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 190 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	-	380,000	รางระบายน้ำรูปตัวยู ยาว 190 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชนและ สามารถระบาย น้ำได้สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561	2562	2563	2564	2565			
12	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ช.เทศบาล 4	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 204 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	-	408,000	รางระบายน้ำ รูปตัวยู ยาว 204 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชนและ สามารถระบาย น้ำได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ช.ประคองศิลป์	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	-	80,000	รางระบายน้ำ รูปตัวยู ยาว 40 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชนและ สามารถระบาย น้ำได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ช.อุดมการณ์	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 98 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	-	196,000	รางระบายน้ำ รูปตัวยู ยาว 98 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชนและ สามารถระบาย น้ำได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ช.ยิ้มเสมอ	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	-	100,000	รางระบายน้ำ รูปตัวยู ยาว 50 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชนและ สามารถระบาย น้ำได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ช.ชื่นฤดี	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 270 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	-	540,000	รางระบายน้ำ รูปตัวยู ยาว 270 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชนและ สามารถระบาย น้ำได้สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561	2562	2563	2564	2565			
17	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ช.เทศบาล 3	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 210 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	-	420,000	รางระบายน้ำ รูปตัวยู ยาว 210 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชนและ สามารถระบาย น้ำได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ช.สำรวย	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	-	80,000	รางระบายน้ำ รูปตัวยู ยาว 40 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชนและ สามารถระบาย น้ำได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ช.ครุคำพัฒนา	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 145 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	-	290,000	รางระบายน้ำ รูปตัวยู ยาว 145 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชนและ สามารถระบาย น้ำได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ช.ร่มเย็น	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 160 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	-	320,000	รางระบายน้ำ รูปตัวยู ยาว 160 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชนและ สามารถระบาย น้ำได้สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561	2562	2563	2564	2565			
21	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ช.จามจุรี	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 105 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	-	210,000	รางระบายน้ำ รูปตัวยู ยาว 105 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชนและ สามารถระบาย น้ำได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเทศบาล 4	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 325 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	-	650,000	รางระบายน้ำ รูปตัวยู ยาว 325 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชนและ สามารถระบาย น้ำได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยสมศรี	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	-	120,000	รางระบายน้ำ รูปตัวยู ยาว 60 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชนและ สามารถระบาย น้ำได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยไสว	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	-	200,000	รางระบายน้ำ รูปตัวยู ยาว 100 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชนและ สามารถระบาย น้ำได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเทศบาล 8	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 142 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	-	284,000	รางระบายน้ำ รูปตัวยู ยาว 142 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชนและ สามารถระบาย น้ำได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยแผ่นดินทอง	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 176 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	-	352,000	รางระบายน้ำ รูปตัวยู ยาว 176 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชนและ สามารถระบาย น้ำได้สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561	2562	2563	2564	2565			
27	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยไรรินา 2	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	1,530,000	ถนน คสล. ยาว 850 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยรวมมิตร	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 64 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	117,000	ถนน คสล. ยาว 64 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยพูนสุข 2	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	144,000	ถนน คสล. ยาว 80 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยหนองโพธิ์	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	360,000	ถนน คสล. ยาว 200 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยพูนสุข	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 36 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	64,800	ถนน คสล. ยาว 36 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยทองม้วน	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	167,400	ถนน คสล. ยาว 93 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561	2562	2563	2564	2565			
33	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยกระป๋อง 2	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 46 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	82,800	ถนน คสล. ยาว 46 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยนายชุม	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15เมตร	-	-	-	-	90,000	ถนน คสล. ยาว 50 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบุญรอด	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 98 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	176,400	ถนน คสล. ยาว 98 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ลำห้วยใหญ่	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	2,700,000	ถนน คสล. ยาว 1,500 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบุญมี	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 26 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	46,800	ถนน คสล. ยาว 26 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561	2562	2563	2564	2565			
38	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยดอนม่วง 2	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	540,000	ถนน คสล. ยาว 300 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยรุ่งรัตน์ 2	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 64 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	115,200	ถนน คสล. ยาว 64 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยดอนม่วง 1	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	198,000	ถนน คสล. ยาว 110 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
41	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยนิมิต	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 14 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	25,200	ถนน คสล. ยาว 14 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยอาวูธ	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	36,000	ถนน คสล. ยาว 20 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง



ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561	2562	2563	2564	2565			
43	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยกึ่งเพชร	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 192 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	345,600	ถนน คสล. ยาว 192 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยป่านา 2	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 58 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	104,400	ถนน คสล. ยาว 58 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง ช.จิตรกลาง	เพื่อก่อสร้างถนนดินลูกรังที่ได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	-	-	-	-	174,000	ถนนดินลูกรัง ยาว 290 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง ริมลำห้วย ใหญ่	เพื่อก่อสร้างถนนดินลูกรังที่ได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	-	-	-	-	1,800,000	ถนนดินลูกรัง ยาว 3,000 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง ช.พลแสน	เพื่อก่อสร้างถนนดินลูกรังที่ได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	-	-	-	-	279,000	ถนนดินลูกรัง ยาว 155 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก	กองช่าง
48	โครงการปรับปรุงผิว จราจรเดิมเป็นลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ตาลคู่	เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างลาดยาง ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร	-	-	-	-	315,000	ถนนลาดยาง ขนาด ยาว 350 เมตร	ทำให้การ คมนาคมสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561	2562	2563	2564	2565			
49	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขอย ชื่นฤดี	เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างลาดยาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร	-	-	-	-	598,500	ถนนลาดยางขนาด ยาว 245 เมตร	ทำให้การคมนาคมสะดวก	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงาน	เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน	อาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 18 ม. ยาว 25 ม.	-	-	-	-	2,000,000	1 แห่ง	มีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเข้าสู่สระหนองโพธิ์	เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ขนาดท่อ Ø1 เมตร 1 แฉว ยาว 20 เมตร	-	-	-	-	200,000	1 แห่ง	มีน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเข้าสู่สระหนองนาม่อง	เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ขนาดท่อ Ø1 เมตร 1 แฉว ยาว 20 เมตร	-	-	-	-	200,000	1 แห่ง	มีน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล	เพื่อก่อสร้างโรงอาหารที่ได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร	-	-	-	-	1,000,000	1 แห่ง	เด็กมีสถานที่สำหรับรับประทานอาหาร	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561	2562	2563	2564	2565			
54	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติโรงเรียนเทศบาล	เพื่อก่อสร้างเสาธงชาติที่ได้มาตรฐาน	ขนาดฐานกว้าง 10x10 ม.	-	-	-	-	200,000	1 แห่ง	เด็กมีสถานที่สำหรับเคารพธงชาติ	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล	เพื่อก่อสร้างรั้วโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน	ขนาด ยาว 300 ม. สูง 2 เมตร	-	-	-	-	1,800,000	1 แห่ง	โรงเรียนมีขอบเขตที่ชัดเจน	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในโรงเรียนเทศบาล	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	936,000	1 แห่ง	ทำให้การคมนาคมสะดวก	กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าออกโรงเรียนเทศบาล	เพื่อก่อสร้างประตูทางเข้าออกโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง 6 ม. สูง 2 ม.	-	-	-	-	200,000	1 แห่ง	โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนเทศบาล	เพื่อก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน	ขนาดลานกว้าง 20 ม. ยาว 30 ม.	-	-	-	-	480,000	1 แห่ง	เด็กมีสถานที่สำหรับเล่นกีฬา	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล	เพื่อก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน	ขนาดป้ายยาว 10 เมตร	-	-	-	-	200,000	1 แห่ง	โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง
60	โครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนเทศบาล	เพื่อปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน	ขนาดอาคารกว้าง 6.5 x 7 เมตร	-	-	-	-	300,000	1 แห่ง	โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>58</b>	<b>โครงการ</b>	<b>รวม</b>	-	-	-	1,255,400	24,016,100	<b>บาท</b>		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>60</b>	<b>โครงการ</b>	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1,332,100	24,092,800	<b>บาท</b>		

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เมืองน่าอยู่

2.2 แผนงาน แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561	2562	2563	2564	2565			
1	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3	1.จัดกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 1.1.เพื่อให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน 1.2. เพื่อให้มีการคัดแยกกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนเป้าหมาย 1.3. เพื่อให้มีชุมชน / กลุ่มเป้าหมายนำร่อง ในการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป 1.4.เพื่อให้ชุมชนต้นแบบสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดลงได้	ประชาชนมีความรู้ และทักษะ สามารถคัดแยกและจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม	-	-	-	400,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	๑.ประชาชนมีความรู้ และทักษะ สามารถคัดแยกและจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม  ๒.ลดปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาไม่มีที่กักขยะ  3.เกิดชุมชนต้นแบบที่สามารถถ่ายทอด ความเร็ว และทักษะในการคัดแยกประเภทขยะสู่ชุมชนอื่นได้	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561	2562	2563	2564	2565			
		<p>2. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดำเนินโครงการ ดังนี้</p> <p>1.จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 100 ซีซี จำนวน 1 คัน ๆ ละ 40,800 บาท</p> <p>2.จัดซื้อฟ่วงต่อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 ฟ่วง ๆ ละ 9,000 บาท</p> <p>3.จัดซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้เศษวัชพืช จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท</p> <p>3. สถานที่เก็บรวบรวมกำจัดขยะ ดังนี้</p> <p>3.1 จุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน ขนาด กว้าง 0.70 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.8 เมตร จำนวน 10 จุด ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท</p> <p>3.2.จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1 แห่ง โดยจัดทำคอกหมักปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด 3 × 8 เมตร จำนวน 37,670 บาท</p> <p>3.3 ก่อสร้างอาคารรวบรวมและคัดแยกขยะรีไซเคิล ขนาด 3.00 × 4.00 เมตร จำนวนเงิน 45,000 บาท</p>									
รวม	1	โครงการ	รวม	-	-	-	400,000	-	บาท		

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

3.2 แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561	2562	2563	2564	2565			
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยไรนา 2	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	1,530,000	ถนน คสล. ยาว 850 เมตร	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ลำห้วยใหญ่	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	2,700,000	ถนน คสล. ยาว 1,500 เมตร	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยดอนม่วง 2	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	540,000	ถนน คสล. ยาว 300 เมตร	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอย ชื่นฤดี	เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างลาดยาง ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร	-	-	-	-	598,500	ถนนลาดยาง ขนาด ยาว 245 เมตร	ทำให้การคมนาคมสะดวก	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในสำนักงาน	เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ได้มาตรฐาน	อาคารอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง 18 ม. ยาว 25 ม.	-	-	-	-	2,000,000	1 แห่ง	มีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561	2562	2563	2564	2565			
7	โครงการก่อสร้าง รั้วโรงเรียนเทศบาล	เพื่อก่อสร้างรั้วโรงเรียนที่ได้ มาตรฐาน	ขนาด ยาว 300 ม. สูง 2 เมตร	-	-	-	-	1,800,000	1 แห่ง	โรงเรียนมีขอบเขตที่ ชัดเจน	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายใน โรงเรียนเทศบาล	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	936,000	1 แห่ง	ทำให้การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้าง โรงอาหารโรงเรียน เทศบาล	เพื่อก่อสร้างโรงอาหารที่ได้ มาตรฐาน	ขนาด กว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร	-	-	-	-	1,000,000	1 แห่ง	เด็กมีสถานที่สำหรับ รับประทานอาหาร	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้าง อาคารเด็กเล็ก	เพื่อก่อสร้างอาคารเด็กเล็กที่ได้ มาตรฐาน	อาคารเด็กเล็ก ขนาด 8 ห้องเรียน	-	-	-	-	7,000,000	1 แห่ง	ผู้เรียนมีที่สำหรับเรียน หนังสือ	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้าง อาคารเรียน	เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนที่ได้ มาตรฐาน	อาคารเรียน ขนาด 3 ชั้น 12 ห้องเรียน	-	-	-	-	9,000,000	1 แห่ง	ผู้เรียนมีที่สำหรับเรียน หนังสือ	กองช่าง
	รวม	10	โครงการ	รวม	-	-	-	27,104,500	บาท		
	รวมทั้งสิ้น	11	โครงการ	รวม	-	-	-	400,000	27,104,500	บาท	

**ภาคผนวก**





ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  
เพิ่มเติมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  
เพิ่มเติมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ โดยได้รับความ  
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฟานและประชาคมท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ  
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็น  
แนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฟานต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายระยอง พิมพ์ปัฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน